

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Parkbügel BELUS

zum Einbetonieren, verschiedenschließend - 483.001



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Parkbügel BELUS

zum Einbetonieren, verschiedenschließend

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Inkl. Befestigungsmaterial.

kipubar : ja

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp : Parkbügel

Überfahrhöhe : 80 mm

Material : Stahl

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 15 kg

Breite : 790 mm

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

