



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Parkbügel BELUS

zum Einbetonieren, Dreikantschloss - 483.003



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel BELUS

zum Einbetonieren, Dreikantschloss

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid).
Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Inkl. Befestigungsmaterial.

Schließung : Dreikantschloss

Anzahl Schlüssel : 1

kipubar : ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

elektronische Steuerung : nein

Überfahrhöhe : 80 mm

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Breite : 790 mm

Gewicht : 15 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

