



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel SECURITA

Zum Einbetonieren, Dreikantschloss - 483.025



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel SECURITA

Zum Einbetonieren, Dreikantschloss

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polymid). Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Inkl. Befestigungsmaterial.

Schließung : Dreikantschloss
Anzahl Schlüssel : 1
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Parkbügel
Überfahrhöhe : 80 mm
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Breite : 730 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

Parkbügel SECURITA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

