



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel OLYMP

zum Einbetonieren, verschiedenschließend - 483.029



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel OLYMP

zum Einbetonieren, verschiedenschließend

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polymid). Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Inkl. Befestigungsmaterial.

kipubar : ja

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Material : Stahl

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp : Parkbügel

Überfahrhöhe : 80 mm

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 500 mm

Breite : 790 mm

Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Parkbügel OLYMP aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

