



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Sperrpfosten LORCA - klappbar

zum Einbetonieren - 483.031



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sperrpfosten LORCA - klappbar

## zum Einbetonieren

Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit Schutzabdeckung aus Kunststoff, zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kippar : ja

Herausnehmbar : nein

Anzahl Schlüssel : 3

Form : quadratisch

Anzahl Reflexstreifen : 2

Gewicht : 10 kg

Pfostenmaße : 60 x 60 mm

Anzahl Kettenösen : ohne

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Überfahrhöhe : 80 mm

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Oberfläche : galvanisch verzinkt

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Breite : 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

**zum Webshop**

Sperrpfosten LORCA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

