




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradständer ALABAMA

zum Einbetonieren, 5 Stellplätze - 483.041



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer ALABAMA

## zum Einbetonieren, 5 Stellplätze

Stabile Stahlkonstruktion, Grundrahmen (40x40mm), mit Rundbügeln (Ø16mm) zum Aufschrauben. Seitlich mit Befestigungsfüßen aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON). Lieferung mit Bodenanker.

Nutzung : doppelseitig

Radabstand : 350 mm

Anlehnbügel : ohne

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Produkttyp : Fahrradständer

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

Anlieferung : zerlegt

Radeinstellung : tief

Gewicht : 12 kg

Material : Stahl

Einstellwinkel : 90°

Höhe über Flur : 226 mm

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Reifenbreite : 52 mm

Höhe : 226 mm

Breite : 1626 mm

Tiefe : 510 mm

**zum Webshop**

Fahrradständer ALABAMA, 5 Stellplätze

