ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Sperrpfosten LORCA - klappbar

zum Einbetonieren - 483.073

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LORCA - klappbar
zum Einbetonieren

Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit Schutzabdeckung aus Kunststoff, zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Inkl. Befestigungsmaterial.
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 80 mm
Material : Stahl
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LORCA aus Stahl, galvanisch verzinkt

Bodenanker zum Einbetonieren