

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Liegebank SLICE

mit WPC-Belattung - 490.923



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Liegebank SLICE

mit WPC-Belattung

Modulare Liegebank mit einer Unterkonstruktion aus monolithischen Rechteckprofilen (100 x 30 mm) aus Stahl und einer trapezförmigen Sitzfläche sowie einer 30° angewinkelten Rückenlehne mit WPC-Belattung. Standardmäßig mit verstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Alle Verbindungselemente und Beschläge aus Edelstahl V2A.

Sitzhöhe : 140 mm Anlieferung : montiert

Material Unterkonstruktion: Stahl

Bankform : gerade Rückenlehne : ja Armlehnen : nein

Sitzbreite : 1150 / 2243 mm Breite : 1150 / 2243 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet

Material Auflage : WPC Sitztiefe : 1690 mm Höhe : 140 / 580 mm

Oberfläche Auflage : verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet

Gewicht: 150 kg

Höhe über Flur: 580 mm

Tiefe: 2048 mm

zum Webshop

Liegebank SLICE bestehend aus 2 Einzelelementen, modular erweiterbar, Stahlteile in corten Liegebank SLICE, Seitenansicht, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz





Liegebank SLICE, Vorderansicht, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

