



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Vordach - freitragend Typ RD01

BREITE: 1600 mm - TIEFE: 1000 mm - 495.043

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Vordach - freitragend Typ RD01

BREITE: 1600 mm - TIEFE: 1000 mm

Dacheindeckung ist einteilig geformtes Acrylglas mit Borkestruktur (Baumrindenstruktur), zweiseitiger Wasserablauf. Aus beschichteten geschweißten Aluminiumrohren.

Bitte beachten Sie, dass das Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aufgrund der Vielfalt an verschiedenen Außenwandausführungen ist die Bestimmung des Befestigungsmaterial auf den jeweiligen Mauertyp durch einen Mauerwerksspezialisten vor Ort (z. Bsp. Fachberater eines Dübelherstellers, etc.) durchzuführen.

Tiefe : 1000 mm

Material Konstruktion : Aluminium

Produkttyp : Vordach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Dachtiefe : 1000 mm

Dachausführung : Bogendach

Dachlänge : 1600 mm

Dacheindeckung : Acrylglas

Oberfläche Konstruktion : beschichtet

Gesamthöhe : 338 mm

Dacheindeckung : Acrylglas 6 mm, Struktur "Borke"

Gewicht : 23 kg

zum Webshop

