



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Vordach - freitragend Typ RD04

BREITE: 1900 mm - TIEFE: 1000 mm - 495.051



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Vordach - freitragend Typ RD04

BREITE: 1900 mm - TIEFE: 1000 mm

Dacheindeckung Acrylglas mit Borkestruktur (Baumrindenstruktur). Zweiseitiger Wasserablauf. Aus geschweißten beschichteten Aluminiumrohren.

Bitte beachten Sie, dass das Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aufgrund der Vielfalt an verschiedenen Außenwandausführungen ist die Bestimmung des Befestigungsmaterial auf den jeweiligen Mauertyp durch einen Mauerwerksspezialisten vor Ort (z. Bsp. Fachberater eines Dübelherstellers, etc.) durchzuführen.

Material Konstruktion : Aluminium

Produkttyp : Vordach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Dachtiefe : 1000 mm

Dacheindeckung : Acrylglas

Oberfläche Konstruktion : beschichtet

Dachlänge : 1900 mm

Dachausführung : Giebeldach

Dacheindeckung : Acrylglas 6 mm, Struktur "Borke"

Gesamthöhe : 435 mm

Gewicht : 25 kg

zum Webshop

