



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Vordach - freitragend Typ RD04

BREITE: 2500 mm - TIEFE: 1000 mm - 495.055



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Vordach - freitragend Typ RD04

BREITE: 2500 mm - TIEFE: 1000 mm

Dacheindeckung Acrylglas mit Borkestruktur (Baumrindenstruktur). Zweiseitiger Wasserablauf. Aus geschweißten beschichteten Aluminiumrohren.

Bitte beachten Sie, dass das Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aufgrund der Vielfalt an verschiedenen Außenwandausführungen ist die Bestimmung des Befestigungsmaterial auf den jeweiligen Mauertyp durch einen Mauerwerksspezialisten vor Ort (z. Bsp. Fachberater eines Dübelherstellers, etc.) durchzuführen.

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Dachtiefe : 1000 mm

Dacheindeckung : Acrylglas

Material Konstruktion : Aluminium

Oberfläche Konstruktion : beschichtet

Produkttyp : Vordach

Dacheindeckung : Acrylglas 6 mm, Struktur "Borke"

Dachausführung : Giebeldach

Dachlänge : 2500 mm

Gesamthöhe : 544 mm

Gewicht : 33 kg

**zum Webshop**

