



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Federwippe AUTO

500.015



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Federwippe AUTO

Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und farbigen Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platte, inkl. Haltegriffe und Fußstützen. Zum Einbetonieren mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich). Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör). Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176. Die Lieferung erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich. Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 500 mm.

Ausführung : Auto

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Federwippe

Material : HDPE-Kunststoffpaneele

Sitzhöhe : 467 mm

Farbe : rot-blau

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Platzbedarf : B 2500 x T 3000 mm

Fallhöhe : 480 mm

Höhe : 1150 mm

Höhe über Flur : 750 mm

Tiefe : 815 mm

Breite : 440 mm

Gewicht : 34 kg

**zum Webshop**

Federwippen AUTO

