



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pollerleuchte SAGONE

LED warmweiß, asymmetrisch - 512.045



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte SAGONE

LED warmweiß, asymmetrisch

Runde Pollerleuchte inkl. 1 leicht auswechselbarem FLS LED Modul (11 W; Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V) sowie mit einer Energieversorgungseinheit (3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V) aus Aluminium. Leuchtenkopf aus Edelstahl mit Abschlusskappe aus Aluminium, Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähem PMMA RESIST. Die Energieversorgungseinheit inkl. Verteiler befindet sich im unteren Bereich der Pollerleuchte und ist mit einer abschließbaren Masttür (Höhe 500 mm) ausgestattet, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 300 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Lichtaustritt : asymmetrisch

LED : 11 Watt

Material : Aluminium

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Ø : 200 mm

Schutzart : IP 65

Höhe über Flur : 1300 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe : 1300 mm

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Pfostenmaße : Ø 200 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 22 kg

zum Webshop

Pollerleuchte SAGONE in RAL 7037 staubgrau



Pollerleuchte SAGONE in DB 703 eisenglimmer

