



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Energie-Versorgungspoller BADAJOZ

Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet - 512.052



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Energie-Versorgungspoller BADAJOZ

## Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Betrieb bei geschlossener Versorgungstür, sofern Schutzkontaktsteckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür, sofern CEE-Dosen verwendet werden. Eine Erdungsschraube am Standrohr. Bestückung: 1 CEEform Steckdose 16 A, 5 p, 400 V1 Schuko-Steckdosen 16 A, 250 V Schließung: Mit Dreikantschloss (inkl. Dreikantschlüssel). Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).

Schließung : Dreikantschloss

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Schutzart : IP 44

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Kopfform : Rundkopf

Ø : 170 mm

Material : Stahl

Pfostenmaße : Ø 170 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 360 mm

Höhe : 360 mm

Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ MINI PLUS,  
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703  
eisenglimmer



Energie-Versorgungspoller BADAJOZ MINI PLUS in DB  
703 eisenglimmer

