

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Versorgungspoller TIELT

Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm - 512.075

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

## Versorgungspoller TIELT

## Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm

Energie- und Wasserversorgungspoller aus quadratischem Stahlrohr mit 2 Versorgungstüren (Höhe oben 600 mm, unten 400 mm) mit Scharnieren. Schließung mittels Dreikantschloss inkl. Dreikantschlüssel. Betrieb bei geschlossener Versorgungstür, sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden. Zum Aufdübeln mit angeschweißter Flanschplatte 400 x 400 mm.

Bestückung: obere Tür

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V
- 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V
- 1 CEEform Steckdose 32 A / 5p / 400 V
- 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C
- 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C
- 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C
- 1 Fehlerstromschutzschalter Schutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, Anschlussklemme max. 5x25 mm²
- 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 32 mm)

untere Tür

- 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer
- 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung

Anschlussvorbereitung 1/2"

Schließung: Dreikantschloss Integrierte Federtechnik: nein

Kopfform: Flachkopf Anzahl Schlüssel: 1 versenkbar: nein Schutzart: IP 44 Herausnehmbar: nein

kippbar: nein Produkttyp: Poller

Pfostenmaße: 300 x 300 mm

Form: quadratisch

Höhe über Flur: 1300 mm

Ausführung: für Energie- und Wasserversorgung

Material: Stahl Höhe: 1300 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite: 300 mm

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 300 mm Gewicht: 90 kg

## zum Webshop

Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

