




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte THESEE

LED warmweiß - 512.078



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte THESEE

LED warmweiß

Pollerleuchte aus rechteckigem Aluminiumprofil sowie Aluminiumgussteilen. Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähen PMMA RESIST. LED DA+ Modul - 2x4/268 6W/1100 lm inkl. programmierbaren Treiber (Dimmung aus) mit integrierter "Constant Light Output" Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstromes der LEDs über die gesamte Nutzlebensdauer. Mit Integriertem Überspannungsschutz bis 10 KV. Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte (Ø180 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Material : Aluminium

Schutzklasse : I

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Tiefe : 120 mm

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Pfostenmaße : 280 x 900 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Schutzart : IP 66

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Lichtaustritt : zweiseitig

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite : 280 mm

Gewicht : 17 kg

Höhe über Flur : 900 mm

Höhe : 900 mm

zum Webshop

