

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Pollerleuchte PORNIC**

LED warmweiß - 512.083



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Pollerleuchte PORNIC

## LED warmweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Tiefe : 120 mm

Gewicht : 10 kg

Material : Edelstahl

Herausnehmbar : nein

Breite : 120 mm

Material Abdeckung : Plexiglas opal

Schutzart : IP 65

LED : 14,9 Watt

Beleuchtung : kleines LED Modul

Lichtaustritt : vierseitig

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

