

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Pollerleuchte PORNIC**

LED warmweiß - 512.087



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pollerleuchte PORNIC

## LED warmweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Form : rechteckig  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
Sollbruchstelle : nein  
Leuchtmittel : mit  
Leuchtmittelart : LED  
Produkttyp : Pollerleuchte  
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß  
Gewicht : 10 kg  
Tiefe : 120 mm  
Material : Edelstahl  
Herausnehmbar : nein  
Breite : 120 mm  
Material Abdeckung : Plexiglas opal  
Schutzart : IP 65  
Beleuchtung : großes LED Modul  
LED : 14,9 Watt  
Lichtaustritt : vierseitig  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

Pollerleuchte PORNIC zum Aufdübeln, mit großem LED-Modul, in RAL 7012 basaltgrau

