

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß - 512.088



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 4000K warmweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Gewicht : 10 kg
Tiefe : 120 mm
Material : Edelstahl
Herausnehmbar : nein
Breite : 120 mm
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Schutzart : IP 65
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Beleuchtung : großes LED Modul
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Pollerleuchte PORNIC zum Aufdübeln, mit großem LED-Modul, in RAL 7012 basaltgrau

