


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

## **Baumschutzrost TABER**

B 1000 x T 1000 mm, verzinkt - 521.001



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

## **Baumschutzrost TABER**

## B 1000 x T 1000 mm, verzinkt

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt. Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,2 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Oberfläche : feuerverzinkt

Material Unterkonstruktion: Stahl

Tiefe innen: 500 mm
Breite innen: 500 mm
Breite außen: 1000 mm
Tiefe außen: 1000 mm
Produkttyp: Baumschutzrost

Anlieferung: zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt

Höhe außen : 76 mm Material : Stahl Höhe innen : 76 mm


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 64 kg

zum Webshop

## Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!





City