


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Baumschutzrost TABER

B 1000 x T 1000 mm, Cortenstahl - 521.006



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost TABER

B 1000 x T 1000 mm, Cortenstahl

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Mit zwei Fahrradlehnenbügeln (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102) aus Edelstahl, welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,2 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion : Stahl

Tiefe innen : 500 mm

Breite innen : 500 mm

Breite außen : 1000 mm

Tiefe außen : 1000 mm

Produkttyp : Baumschutzrost

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt

Gesamthöhe : 930 mm

Höhe außen : 76 mm

Material : Cortenstahl

Höhe innen : 76 mm

Oberfläche : oxidiert (Corten)


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 80 kg


zum Webshop

Baumschutzrost TABER, Breite x Tiefe 1000 x 1000 mm,
mit Fahrradlehnenbügel aus Edelstahl, Unterkonstruktion
verzinkt, Blechprofil-Segmente mit Prägung City aus
Cortenstahl

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden

