


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Baumschutzrost TABER

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet - 521.015



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Baumschutzrost TABER

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt. Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,5 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion: Stahl

Höhe außen : 106 mm Höhe innen : 106 mm

Produkttyp: Baumschutzrost

Tiefe innen : 700 mm Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion: verzinkt

Breite innen : 700 mm Tiefe außen : 1500 mm Breite außen : 1500 mm

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 181 kg

zum Webshop

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!





City