

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sperrpfosten ADULAR

herausnehmbar aus Bodenhülse - 529.007



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ADULAR

herausnehmbar aus Bodenhülse

Biegsamer, selbstaufrichtender Sperrpfosten aus vulkanisiertem und somit witterungsbeständigem Gummi in anthrazit. Zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse (im Lieferumfang enthalten). Poller wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet.

Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Ringtaille : ja
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Gummi
Überfahrhöhe : 190 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Kugelkopf gestaucht
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Ø : 90 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit

