ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradparker KONTUR

8 Stellplätze, doppelseitig - 531.159

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker KONTUR
8 Stellplätze, doppelseitig

Fahrradparker mit Hauptbügel aus Rechteckrohr (30 x 60 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm). Einstellbügel werden mit dem Bodenrahmen aus Trapezschienen verschraubt. Radeinstellung tief / hoch im Wechsel, Einstellwinkel 90°. Der Fahrradparker kann beliebig in der Länge mit Anbaueinheiten (siehe Zubehör) erweitert werden. An den oberen Ecken befinden sich schwarze Kunststoffelemente, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. An den inneren Ecken des Hauptbügels ist ein Stahlbügel angeschweißt, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Seitliche Begrenzungsstreben erleichtern das Erkennen eines Hindernisses für sehbehinderte Menschen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Die Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird bauseits entsprechende Entladetechnik benötigt.

Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Reifenbreite : 23 bis 65 mm
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Material : Stahl
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 919 mm
Breite : 2025 mm
Tiefe : 638 mm
Höhe : 919 mm
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze