

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel ARTIO NEW

verschiedenschließend - 531.184



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel ARTIO NEW

verschiedenschließend

Parkbügel aus stabilem Stahlrohr Bügel-Ø 60,3 mm. Rastet beim Aufstellen selbst ein. Einbau bodenbündig, auf einem Betonfundament befestigt.

Oberfläche : feuerverzinkt

kipubar : ja

Befestigungsart : Einbau bodenbündig

L x B x H (Betonplatte) : 710 x 1080 x 120 mm

empfohlene Einbautiefe : 120 mm

elektronische Steuerung : nein

Anzahl Schlüssel : 2

Höhe : 455 mm

Überfahrhöhe : 40 mm

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Breite : 900 mm

Gewicht : 275 kg

zum Webshop

Parkbügel ARTIO NEW, Einbau bodenbündig



Parkbügel ARTIO NEW, Einbau bodenbündig

