

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Poller RAY

Beton, Granitoptik, Kupferband - 533.391

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Poller RAY

Beton, Granitoptik, Kupferband

Poller aus Beton mit einer Ringtaille aus lackiertem Kupferband und einer eingebauten Öse zur Befestigung von Absperrketten. Zusätzlich ist der Poller mit einer transparenten Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung versehen. Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Sollbruchstelle : nein Anzahl Kettenösen : 1 Material : Beton

Oberfläche : sandgestrahlt

Ringtaille : ja

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein 3p-Technologie : nein Anzahl Schlüssel : ohne Herausnehmbar : nein

kippbar : nein Form : konisch Produkttyp : Poller Schließung : ohne Kopfform : Rundkopf

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gewicht : 200 kg Ø : 500 mm

Höhe über Flur: 784 mm

Höhe: 784 mm

Pfostenmaße: Ø 500 mm

zum Webshop

Poller RAY aus Beton, mit Kupferband, in Granitoptik weiß</div>

