

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Drehschaukel SWIRL

mit Tellersitz - 536.009



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehschaukel SWIRL

mit Tellersitz

Kleinkindschaukel bestehend aus 2 gebogenen Stützelementen (Ø 60 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A. Mit einem farbig beschichteten Tellersitz (Ø 400 mm), standardmäßig mit roter EPDM-Beschichtung und spezieller Aufhängevorrichtung (gegen Umwicklung der Kette um Pfosten) aus recyceltem Edelstahl V2A. Auf Anfrage ist eine Pulverbeschichtung der Stützelemente in RAL-Farbe nach Wahl und die EPDM-Beschichtung in gelb, grün, blau, grau und schwarz gegen Mehrpreis erhältlich. Die Lieferung erfolgt vormontiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Empfohlene Fundamentgröße: 1 x L 1250 x B 1250 x T 200 mm

Schaukelanzahl : 1

Material Schaukelement : Edelstahl mit EPDM-Beschichtung

Material : Edelstahl

Anlieferung : vormontiert

Breite : 1250 mm

Oberfläche : gebürstet

Empf. Altersgruppe : 0 - 4 Jahre

Tiefe : 1250 mm

Produkttyp : Schaukel

Fallhöhe : 440 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 440 mm

Höhe über Flur : 2140 mm

Platzbedarf : B 4250 x T 4250 mm

Höhe : 2740 mm

Gewicht : 63 kg

zum Webshop

Drehschaukel SWIRL



Drehschaukel SWIRL



Drehschaukel SWIRL

