



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm - 684.148



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm

Extrem belastbarer Poller aus Stahl. Wandstärke 5,0 mm. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (350 x 350 x 15 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Nach dem Aufdübeln wird der Poller mit Beton befüllt. Nachdem der Poller befüllt worden ist, wird der Deckel aufgedreht bis dieser einrastet und somit fest fixiert ist.

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel



einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel

