



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

Ø 500 mm - 684.162



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

Ø 500 mm

Aus Acrylglas. Einfaches Einstellen auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt. Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) durch beiliegende Halterung.

Einsatzbereich : Innenbereich

Heizelement : ohne

Ø Spiegelfläche : 500 mm

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Abstand Spiegel-Beobachter : 5 max. m

Gewicht : 3 kg

zum Webshop

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

