

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm - 684.857

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm

Extrem belastbarer Poller aus Stahl. Wandstärke 5,0 mm. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (350 x 350 x 15 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Nach dem Aufdübeln wird der Poller mit Beton befüllt. Nachdem der Poller befüllt worden ist, wird der Deckel aufgedreht bis dieser einrastet und somit fest fixiert ist.

Ringtaille: nein

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar : nein Schließung: ohne Form: rund

Herausnehmbar: nein

kippbar : nein

Oberfläche: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Kopfform: Rundkopf Material: Stahl Produkttyp: Pfosten Farbe: rot-weiß

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Ausführung: mit Beton oder Sand befüllbar

Höhe über Flur: 1200 mm

Höhe: 1200 mm

Pfostenmaße: Ø 273 mm

Gewicht: 51 kg

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.