

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## **Anlehnbügel HIMOS**

zum Einbetonieren - 685.006

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

## Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm) und Vierkantrohr (60 x 40 mm). Stellraumtiefe 2000 mm.

Anlieferung: montiert Produkttyp: Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Werbefläche: ohne Material: Stahl

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Gewicht: 13 kg

empfohlene Einbautiefe: 300 mm Farbe: DB 703 eisenglimmer

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe: 1100 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße: Ø 48 / 60 x 40 mm

Höhe über Flur: 800 mm

Tiefe: 70 mm Breite: 820 mm

## zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

