

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rohrschutzbügel AUTUN

Höhe 500 mm - 685.011



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrschutzbügel AUTUN

Höhe 500 mm

Gefertigt aus 4 mm starkem Gütetestahl S235, als U-Profil zum dreiseitigen Schutz. Kunststoffbeschichtet in RAL 1023 verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen. Montage im Innenbereich mittels 4 Schlüsselloch-Bohrungen für bequemes Aufhängen, variabel in der gewünschten Höhe montierbar.

Tiefe innen : 230 mm

Breite innen : 200 mm

Breite außen : 292 mm

Tiefe außen : 230 mm

Höhe innen : 500 mm

Schenkellänge : 230 mm

Höhe außen : 500 mm

Gewicht : 12 kg

Einsatzbereich : Innenbereich

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Element : Rohrschutz

Oberfläche : kunststoffbeschichtet

Höhe : 500 mm

zum Webshop

Rohrschutzbügel AUTUN, Höhe 500 mm, in RAL 1023 verkehrsgelb



Rohrschutzbügel AUTUN, Höhe 500 mm, in RAL 1023 verkehrsgelb

