


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Seilbahn ANTONIA

753.002

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Seilbahn ANTONIA

Seilbahn bestehend aus 4 A-Stützelementen mit Balken aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine 20 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil aus Edelstahl, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Startplattform aus Pfosten und Geländer aus Edelstahl zum Einbetonieren (empfohlene Fundamentgröße 6 x Ø 400 x T 800 mm). Gerät geprüft nach EN 1176. Die Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Material: Edelstahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe: 1000 mm

empfohlene Einbautiefe: 800 mm

Breite: 23100 mm

Empf. Altersgruppe: ab 3 Jahre

Tiefe: 3689 mm

Höhe über Flur : 2506 / 3506 mm

Gewicht: 390 kg

Platzbedarf: B 4000 x T 23100 mm

Höhe: 3306 / 4306 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Seilbahn ANTONIA</div>

