

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Hundesprungring FRIKKA

753.018



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Hundesprungring FRIKKA

Sprunghürde mit Pfosten (100 x 100 mm) aus Edelstahl V2A und höhenverstellbarer farbiger Kunststoffpaneele mit kreisrundem Ausschnitt (Ø 500 mm) inkl. schwarzem Gummiring. Alle Kanten abgerundet. Mit einstellbaren Durchsprunghöhen (Größe S, M: 500 mm, Größe L: 800 mm). Empfohlene Fundamentgrößen: 2 x Ø 350 x T 550 mm. Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein bauseitiges Betonfundament. Anlieferung erfolgt auf Palette.

Oberfläche : beschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Tiefe : 124 mm

Material : Kunststoff

Breite : 1051 mm

Höhe : 1471 / 1719 mm

Höhe über Flur : 971 / 1219 mm

Gewicht : 55 kg

**zum Webshop**

Hundesprunghürde FRIKKA, Kunststoffpaneele ähnlich  
RAL 1023 verkehrsgelb und RAL 9003 signalweiß

