

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Wippe ZUMA

753.024

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

Wippe ZUMA

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Ø 88,9 mm) und zwei geformten Haltegriffen aus Edelstahl V2A (mit mattem Finish). Sitzflächen standardmäßig in orange und Seitenpaneelen in blau aus HDPE-Kunststoffpaneelen (Materialstärke 19 mm). Auf Anfrage auch in den Farben hellgrün, dunkelgrün, gelb, rot und schwarz erhältlich. Inkl. Gummi-Dämpfer als Aufschlagsdämpfungselement. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176. Die Anlieferung erfolgt montiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Anlieferung : montiert Material : Edelstahl Höhe : 1268 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren empfohlene Einbautiefe : 500 mm Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Breite: 2830 mm Tiefe: 358 mm Fallhöhe: 900 mm

Platzbedarf: B 6052 x T 3400 mm

Höhe über Flur: 768 mm

Gewicht: 68 kg

zum Webshop

Wippe ZUMA