

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge 60 m - 831.137



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge 60 m

Wäschespinne bestehend aus sternförmigen Standrohr (Ø 55 mm) und vier Tragarmen (50 x 80 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigem Polypropylen. Nach dem Schließen der Wäschespinne liegen die Leinen sauber und geschützt im Inneren. Je zwei gegenüberliegende Tragarme, sind mit einem Zierstreifen aus Vollkunststoff in anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) versehen. Der Öffnungsmechanismus besteht aus hochwertigen Kunststoffgleitern, welche verschleißfrei in den Aluminium-Tragarmen laufen. Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel bzw. Eindrehbodenhülse aus Vollkunststoff für Verankerung im Boden ohne Beton (siehe Zubehör).

Material : Aluminium

Material Konstruktion : Aluminium

Material Leinen : Polypropylen

Farbe Zierstreifen : anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Gewicht : 10 kg

Gesamthöhe : 2,26 m

Höhe über Flur : 2,06 m

Leinenlänge : 60 m

Diagonale : 3,39 m

Spannweite : 2,40 m

Befestigungsart : mit Bodenhülse zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Modell : 60

**zum Webshop**

Wäschespinne MAHLU mit Applikationen in anthrazitgrau

