



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Doppelschaukel SWAY mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen - 861.005



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Doppelschaukel SWAY

mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) und einem Schaukelbalken aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz inkl. Eckbeschlägen aus Edelstahl V2A. Die Außenflächen der Eckbeschläge sind mit HDPE-Kunststoffpaneelen versehen. Mit 2 Standard-Sicherheitsschaukelsitzen aus Gummi mit Aluminiumeinlage und Kettenaufhängung. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176. Die Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.
Empfohlene Fundamentgrößen: 4 x Ø 450 x T 600 mm.

FSC : ja

Material : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Tiefe : 1350 mm

Schaukelanzahl : 2

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Fallhöhe : 1500 mm

Produkttyp : Schaukel

Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage

Variante : mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre

Fallhöhe : 1500 mm

Gewicht : 140 kg

Oberfläche : unbehandelt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausführung : Schaukelbalken mit Eckbeschlägen aus Edelstahl V2A

Platzbedarf : B 3700 x T 7650 mm

Höhe über Flur : 2430 mm

Breite : 3700 mm

Höhe : 3030 mm

zum Webshop

Doppelschaukel SWAY mit 2
Standard-Sicherheitsschaukelsitzen, Schaukelbalken aus
Holz

