




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Balancierstrecke OLIVER, Element D**

Schwierigkeitsstufe 1 - 861.039



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Balancierstrecke OLIVER, Element D

## Schwierigkeitsstufe 1

Balancierstrecke (Schwierigkeitsstufe 1) bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und Balken aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz. Querbalken, welche zwischen den Pfosten angebracht sind, sind mit rutschfesten Trittflächen versehen. Eine Kette aus Edelstahl V2A ist mit drei senkrechten Halteseilen aus Nylon mit Stahleinlage verbunden und am oberen Querbalken befestigt. Pfostenabdeckungen, Haltegriffe sowie Dekoelemente sind aus farbigem HDPE-Kunststoff. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176. Die Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Empfohlene Fundamentgrößen: 4 x Ø 300 x T 1000 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Produkttyp : Balancierstrecke

FSC : ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Tiefe : 1500 mm

Material : Holz

Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre

Oberfläche : unbehandelt

Farbe : gelb

Breite : 2800 mm

Höhe über Flur : 2050 mm

Platzbedarf : B 5800 x T 4500 mm

Höhe : 3050 mm

Fallhöhe : 450 mm

Gewicht : 150 kg

**zum Webshop**

Balancierstrecke OLIVER, Element D

