

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wippe SWING

944.002



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wippe SWING

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk. Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot, blau, grün, gelb oder orange. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176. Die Lieferung erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Material : Holz
FSC : nein
Anlieferung : vormontiert
Holzart : Robinie
Breite : 4000 mm
Fallhöhe : 1100 mm
Produkttyp : Wippe
Höhe : 1650 mm
Ausführung : 4-sitzig
Oberfläche : unbehandelt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 730 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Gewicht : 135 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Platzbedarf : B 7000 x T 4000 mm

zum Webshop

Wippe SWING



Wippe SWING



Wippe SWING



Wippe SWING

