

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Mittelmastschirm SAMARA

2500 x 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.046

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Mittelmastschirm SAMARA

2500 x 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

Ausführung Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m².

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion: Aluminium

Material Schirm: Acryl

Maße (je Schirm) : 2500 x 2500 mm

Tuch vorgespannt: ja Schutzhülle: mit

Höhe Schirm (geöffnet): 2730 mm

Produkttyp: Sonnenschirm

Oberfläche Konstruktion: pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufstecken lichte Durchgangshöhe: 2250 mm Höhe Schirm (geschlossen): 3340 mm

Gewicht: 23 kg

zum Webshop