

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

# Mittelmastschirm SAMARA

3500 x 4500 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.101



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

## Mittelmastschirm SAMARA

## 3500 x 4500 mm, Aluminium pulverbeschichtet

### **Konstruktion:**

Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle.

### **Schirmtuch:**

Ausführung Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m². Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

### Oberfläche / Farbe:

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben.

## Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

## **Befestigung:**

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

## Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm: Acryl

Oberfläche Konstruktion: eloxiert

Tuch vorgespannt : ja Schutzhülle : mit

Tuchausführung : Standard Produkttyp : Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufstecken lichte Durchgangshöhe : 2250 mm Maße (je Schirm) : 3500 x 4500 mm Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm Höhe Schirm (geöffnet) : 3000 mm

Gewicht: 36 kg

### zum Webshop

## Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

