

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Mittelmastschirm BIG BEN

4000 x 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.149



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

Mittelmastschirm BIG BEN

4000 x 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 84 mm (Wandstärke 5 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge (mit 8 Streben) 40 x 20 x 2 mm aus Aluminium mit extra langen U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

Ausführung Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m². Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion: Aluminium

Material Schirm : Acryl Tuch vorgespannt : ja Schutzhülle : mit

Tuchausführung: Standard

Oberfläche Konstruktion: pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufschrauben

Produkttyp: Sonnenschirm

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm Maße (je Schirm) : 4000 x 5000 mm Höhe Schirm (geöffnet) : 3160 mm Höhe Schirm (geschlossen) : 4440 mm

Gewicht: 68 kg

zum Webshop

Standardfarben Ausführung Standard - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

